

Jelovica okna d.o.o. Cenik oken Jeloterm

Interni cenik št. 1/2014

CENE: FCO naloženo na prevozno sredstvo v skladišču prodajalca in veljajo od 1.1.2014 dalje. V cenah ni vračunan DDV.

Dokument je last JELOVICE. Prenos in razmnoževanje tretjim osebam ali uporaba v nedogovorjene namene ni dovoljena.

Jelovica okna d.o.o., Kidričeva cesta 58, 4220 Škofja Loka, T: 04/511 30 00, F: 04/513 27 61, E: info@jelovica.si, www.jelovica.si

1. TIP 08 - Fiksno okno



Površina stekla:

Steklo 4/16/4 = do 3,0 m² (Orientacijska masa 20 kg/m²) - brez doplačila (levo od **rdeče obrobe**)


Steklo 6/16/6 = do 7,0 m² (Orientacijska masa 30 kg/m²) - **doplačilo je že vključeno v ceni**

Lesena in leseno/aluminijasta okna: steklo 6/16/6, Ug=1,1 - do 7,0 m²

Max. površina okna = 7,5 m² (TIN014/2006 od 19.9.2006)

		Širina [mm]																								
		600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
Višina [mm]	600	70	82	93	105	116	122	134	140	145	151	156	162	168	173	179	185	191	196	202	243	275	282	289	296	303
	700	82	89	101	113	125	132	143	150	156	162	168	175	181	187	193	199	206	212	218	260	297	305	313	320	328
	800	94	101	108	121	133	140	153	159	166	173	180	187	194	200	207	214	221	228	234	277	319	327	336	344	353
	900	105	113	121	128	141	149	162	169	176	184	191	199	206	213	221	228	236	243	250	293	341	350	359	368	377
	1000	117	125	133	141	149	157	171	179	187	194	202	211	219	227	235	242	251	259	267	310	362	372	382	392	402
	1100	122	132	140	149	157	166	180	188	197	205	214	223	231	240	248	257	266	274	283	327	384	395	405	416	427
	1200	135	143	153	162	171	180	189	198	208	217	226	235	244	253	262	272	281	290	299	344	406	418	429	441	453
	1300	140	150	159	169	179	188	198	208	218	227	237	247	257	267	276	286	296	306	368	416	428	440	452	465	477
	1400	146	156	166	176	187	197	208	218	228	238	249	259	269	280	290	300	363	376	388	437	449	462	476	489	502
	1500	151	162	173	184	194	205	217	227	238	249	260	271	282	293	304	368	382	395	409	458	471	485	499	513	527
	1600	157	168	180	191	202	214	226	237	249	260	271	283	295	358	372	386	400	415	429	478	493	507	522	537	551
	1700	162	175	187	199	211	223	235	247	259	271	283	296	360	374	389	404	420	435	449	500	515	530	545	560	575
	1800	168	181	194	206	219	231	244	257	269	282	295	360	375	391	406	422	438	454	470	521	537	553	568	584	600
	1900	173	187	200	213	227	240	253	267	280	293	358	374	391	407	424	440	457	473	490	542	558	575	592	608	625
	2000	179	193	207	221	235	248	262	276	290	304	372	389	406	424	441	458	476	493	510	563	580	597	615	632	649
	2100	185	199	214	228	242	257	272	286	300	368	386	404	422	440	458	476	494	512	530	584	602	620	638	656	674
2200	226	242	256	271	286	301	316	331	399	417	436	455	474	493	511	530	549	568	586	605	624	644	665	685	706	
2300	232	248	263	279	294	310	326	341	411	431	450	470	490	509	528	548	568	587	606	626	645	667	688	709	730	
2400	237	254	270	286	302	318	335	404	424	444	464	485	505	525	546	566	586	606	627	647	667	689	711	733	755	
2500	243	260	277	293	310	327	344	416	437	458	478	500	521	542	563	584	605	626	647	668	689	711	734	757		
2600	275	297	319	341	362	384	406	428	449	471	493	515	537	558	580	602	624	645	667	689	710	734	757			
2700	282	305	327	350	372	395	418	440	462	485	507	530	553	575	597	620	644	667	689	711	734	757				

2. TIP 09 - Fiksna balkonska vrata



Izvedljivo samo v lesu in les/aluminiju!

Površina stekla:

Steklo 4/16/4 = do 3,0 m² (Orientacijska masa 20 kg/m²) - brez doplačila (levo od **rdeče obrobe**)

Steklo 6/16/6 = do 7,0 m² (Orientacijska masa 30 kg/m²) - **doplačilo je že vključeno v ceni**

Lesena in leseno/aluminijasta okna: steklo 6/16/6, Ug=1,1 - do 7,0 m²

		Širina [mm]																									
		500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
Višina [mm]	1700	149	164	177	192	205	220	233	249	261	277	290	311	326	339	352	367	380	475	493	510	527	547	564	581	599	616
	1800	156	169	184	199	212	227	242	257	270	285	300	322	335	350	365	456	475	493	512	529	549	568	586	605	625	644
	1900	160	175	190	205	220	236	251	264	279	294	309	331	346	361	454	473	493	512	532	551	570	588	607	627	646	666
	2000	173	188	203	218	233	249	264	281	296	311	326	341	357	449	469	491	510	529	551	570	590	609	631	650	670	689
	2100	177	192	210	225	240	257	272	287	305	320	335	352	445	465	486	508	612	631	653	674	694	715	737	756	776	795
	2200	182	199	214	231	246	264	281	296	313	328	346	363	460	482	503	525	629	650	672	694	715	737	758	780	802	823
	2300	186	203	220	238	255	270	287	305	322	339	354	452	475	497	519	540	646	670	691	713	737	758	780	804	828	851
	2400	192	210	227	244	261	279	296	313	331	348	527	549	573	596	618	642	666	687	711	735	756	780	804	825	847	869
	2500	197	214	231	251	268	285	303	322	339	357	540	564	588	612	635	659	683	707	730	754	778	802	825	849	873	
2600	223	245	266	293	314	336	358	384	405	427	553	579	603	627	653	676	700	726	750	774	800	823	847	873			
2700	227	249	271	299	321	342	364	392	414	436	566	594	618	642	670	694	717	746	769	793	821	845	869				

3. TIP 01F - Okno s fiksno zastekljenim krilom



Površina stekla:


Steklo 4/16/4 = do 3,0 m² (Orientacijska masa 20 kg/m²) - brez doplačila (levo od **rdeče obrobe**)

Steklo 6/16/6 = do 7,0 m² (Orientacijska masa 30 kg/m²) - **doplačilo je že vključeno v ceni**

Lesena in leseno/aluminijasta okna: steklo 6/16/6, Ug=1,1 - do 7,0 m²

		Sirina [mm]																		
		600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
Višina [mm]	600	99	112	125	138	150	157	170	177	184	191	197	205	212	218	225	232	239	246	253
	700	112	120	134	147	160	167	181	189	196	203	210	219	226	233	241	248	256	263	271
	800	125	134	143	156	170	178	192	200	208	215	223	232	240	248	256	264	272	280	288
	900	138	147	156	165	179	187	203	211	219	227	236	245	254	262	271	279	288	297	305
	1000	150	160	170	179	188	197	213	221	230	239	248	258	268	276	285	294	304	313	322
	1100	157	167	178	187	197	207	223	232	242	251	261	271	281	291	300	310	320	330	340
	1200	171	181	192	203	213	223	234	244	254	264	274	285	296	306	316	326	337	347	358
	1300	178	189	200	211	221	232	244	255	266	276	287	298	310	320	331	342	353	364	428
	1400	185	197	208	219	230	242	254	266	277	288	299	312	323	334	346	357	422	436	449
	1500	191	204	215	227	239	251	264	276	288	300	312	325	337	349	361	426	441	456	471
	1600	198	211	223	236	248	261	274	287	299	312	324	338	350	415	430	445	461	477	492
	1700	205	219	232	245	258	271	285	298	312	325	338	352	417	433	449	465	482	498	514
	1800	212	226	240	254	268	281	296	310	323	337	350	417	434	451	467	484	502	519	536
	1900	218	233	248	262	276	291	306	320	334	349	415	433	451	468	486	503	521	539	557
	2000	225	241	256	271	285	300	316	331	346	361	430	449	467	486	504	522	541	560	578
	2100	232	248	264	279	294	310	326	342	357	426	445	465	484	503	522	541	561	580	599
	2200	275	291	308	324	340	356	373	389	457	477	497	517	537	557	577	596	617	637	657
2300	282	299	316	333	349	366	383	400	471	492	512	533	554	575	595	616	637	658	678	
2400	288	306	324	341	358	375	393	464	485	506	527	549	571	592	614	635	657	678	700	
2500	295	313	332	349	367	385	403	476	499	521	542	565	588	610	632	654	677	699	721	
2600	328	352	375	397	420	443	466	489	512	535	558	581	604	627	650	673	696	719	742	
2700	337	361	385	408	432	455	479	503	527	550	574	598	622	646	669	693	717	741	764	

4. TIP 08/08 - Fiksno okno z vmesnim pokončnikom



Površina stekla:


Steklo 4/16/4 = do 3,0 m² (Orientacijska masa 20 kg/m²) - brez doplačila (levo od **rdeče obrobe**)

Steklo 6/16/6 = do 7,0 m² (Orientacijska masa 30 kg/m²) - **doplačilo je že vključeno v ceni**

Lesena in leseno/aluminijasta okna: steklo 6/16/6, Ug=1,1 - do 7,0 m²

		Širina [mm]																								
		600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
Višina [mm]	600	105	116	128	139	151	156	168	174	180	185	191	197	202	208	213	219	224	231	237	278	283	289	294	300	306
	700	120	126	138	150	162	168	180	188	194	200	207	213	219	225	231	237	244	249	255	297	303	310	316	322	328
	800	133	140	147	159	172	179	191	200	207	213	220	227	234	240	247	254	261	267	274	316	323	329	336	343	350
	900	147	154	161	169	182	189	202	211	219	226	234	241	248	256	263	270	278	284	292	335	342	349	357	364	371
	1000	160	168	176	184	192	200	214	223	231	239	247	255	263	271	279	287	294	302	310	353	361	369	377	385	393
	1100	168	176	185	193	202	210	225	235	243	252	260	269	277	286	294	303	311	319	328	372	381	389	398	406	415
	1200	183	192	201	210	219	229	238	246	255	264	273	282	292	301	310	319	328	338	347	392	401	410	419	428	437
	1300	191	200	210	220	229	239	249	258	268	277	287	296	306	316	325	335	345	355	365	410	420	430	439	449	459
	1400	198	208	219	229	239	250	260	269	280	290	300	311	321	331	341	351	362	373	383	429	439	450	460	470	480
	1500	206	217	228	238	249	260	271	281	292	303	314	325	335	346	357	368	379	391	401	448	459	470	480	491	502
	1600	213	225	236	248	259	271	282	293	304	316	327	339	350	361	373	384	396	408	420	467	478	489	501	512	524
	1700	221	233	245	257	269	281	293	306	318	330	342	354	366	378	390	402	414	426	438	486	498	510	522	534	546
	1800	228	241	253	266	279	291	304	317	330	342	355	368	380	393	405	418	431	444	456	505	517	530	542	555	568
	1900	236	249	262	275	288	302	315	329	342	355	368	382	395	408	421	434	448	461	475	523	537	550	563	576	589
2000	243	257	271	285	298	312	326	341	355	368	382	396	410	423	437	451	464	479	493	542	556	570	583	597	611	
2100	251	265	280	294	308	323	337	352	367	381	395	410	424	438	453	467	481	497	511	561	575	590	604	618	633	
2200	295	310	325	340	355	370	385	400	415	430	445	460	475	490	505	520	535	550	565	580	595	610	625	640	655	
2300	303	318	334	349	365	380	396	412	428	443	459	474	490	505	521	536	552	568	583	599	614	630	645	661	676	
2400	310	327	343	359	375	391	407	424	440	456	472	488	504	520	536	553	569	585	602	618	634	650	666	682		

5. TIP 01K - Enokrilno okno z odpiranjem na kip - kljuka zgoraj




Lesena in leseno/aluminijska okna: okna z višino nad 1100 mm imajo enak tip odpiranja kot enokrilna okna (TIP 01).

Teža krila: max 80 kg, širina okna: 400 - 2400 mm

		Širina [mm]																			
		500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
Višina [mm]	500	105	118	129	141	153	165	188	200	207	213	221	229	237	244	252	260	268	276	284	292
	600	122	116	129	143	155	168	186	199	206	212	221	229	238	246	255	263	272	280	289	297
	700	134	129	136	151	164	177	196	209	216	224	233	242	251	260	269	278	287	297	306	315
	800	146	142	150	159	173	187	206	220	228	235	245	255	264	274	284	293	303	313	322	332
	900	159	155	163	173	182	196	216	230	238	247	257	267	277	287	298	308	318	328	338	349
	1000		184	193	203	212	221	231	252	261	270	281	291	302	312	323	333	344	354	365	
	1100		191	200	211	220	230	240	263	272	281	292	303	315	326	337	348				
	1200		204	214	225	235	245	256	273	282	293	304	316	327							


6. TIP 01D - Enokrilno okno z odpiranjem po vertikali



Lesena in leseno/aluminijska okna: max višina okna:
1900 mm

		Širina [mm]													
		500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500			
Višina [mm]	600	112	118	131	144	156									
	700	124	131	138	152	165									
	800	137	145	153	162	175	204	212							
	900	149	158	166	175	184	213	221	236						
	1000	166	175	184	194	203	222	231	246	254					
	1100	175	184	194	204	214	236	245	261	270	280				
	1200	186	197	207	218	228	251	261	271	281	291				
	1300	193	204	215	225	236	259	270	281	292	303	316			
	1400	199	211	222	233	244	268	280	291	303	314	327			
	1500	207	219	231	243	255	279	291	303	315	327				
1600	213	226	238	250	263	288	300	313	326	338					

7. TIP 01 - Enokrilno okno




Lesena in leseno/aluminijska okna: max višina okna:
1900 mm

Pri dimenzijah, kjer je možna samo izvedba lesenih oz. leseno/aluminijskih oken, so cene zapisane v odebeljeni ležeči obliki.

		Širina [mm]											
		500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	
Višina [mm]	600	128	135	150	163	176							
	700	140	147	157	171	184							
	800	153	161	171	180	193	208	216					
	900	165	173	184	193	202	217	226	245				
	1000	177	186	197	207	216	226	235	255	263			
	1100	183	192	205	215	224	235	245	265	274			
	1200	200	210	223	234	244	256	267	281	291	307	317	
	1300	207	218	231	242	252	265	276	291	302	319	330	
	1400	213	224	238	249	261	274	285	301	313	330	342	
	1500	222	234	248	260	272	285	297	314	326	344	356	
	1600	228	240	255	267	280	294	307	324	337	355	370	
1700	234	247	262	275	288	303	316	334	348	367	385		
1800	240	253	270	283	297	312	326	344	358	378	399		
1900	246	260	277	291	305	321	336	354	369	389	414		


8. TIP 01/08 - Enokrilno okno s fiksno nadsvetlobo



Lesena in leseno/aluminijska okna: min višina nadsvetlobe: 400 mm, min. višina okna: 500 mm.

		Širina [mm]													
		500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500			
Višina [mm]	900	198	209	222	233	244									
	1000	210	221	235	247	258									
	1100	216	228	243	256	268	281	292							
	1200	228	241	256	269	282	295	308	326	338					
	1300	234	247	263	277	290	304	317	336	348					
	1400	240	254	270	285	298	313	327	346	359					
	1500	246	260	277	292	306	322	336	356	369					
	1600	252	266	284	300	315	331	345	366	380					
	1700	257	273	291	307	323	339	355	376	391					
	1800	269	285	304	320	336	355	371	392	408	429	446			
	1900	276	293	313	329	346	364	381	402	419	442	458			
	2000	282	299	320	337	354	373	390	412	430	453	470			
	2100	290	308	329	347	364	384	402	425	443	467	484			
	2200	332	351	373	391	409	430	448	471	490	514	532			
2300	338	357	380	398	417	438	457	481	500	525	544				
2400	344	364	387	406	425	447	467	491	511	536					

9. TIP 01/01 - Enokrilno okno z nadsvetlobo na kip




Lesena in leseno/aluminijasta okna: min višina nadsvetlobe: 450 mm, max višina nadsvetlobe: 1100 mm; min. višina okna: 500 mm.

Okno mora ustrezati omejitvam K okna in DK okna!

Pri dimenzijah, kjer je možna samo izvedba lesenih oz. leseno/aluminijastih oken, so cene zapisane v odebeljeni ležeci obliki.

		Širina [mm]													
		500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500			
Višina [mm]	900	249	261	276	287	299									
	1000	261	274	289	301	313									
	1100	268	281	297	310	323	337	368							
	1200	280	294	310	324	338	352	383	402	415					
	1300	286	301	318	332	346	361	393	412	426					
	1400	292	308	325	340	355	371	403	422	437					
	1500	304	307	324	342	357	374	401	421	436					
	1600	310	313	332	350	366	383	410	431	447					
	1700	316	320	339	358	374	392	420	442	458					
	1800	328	332	352	371	388	408	436	458	476	498	518			
	1900	335	340	360	379	397	416	446	468	487	511	530			
	2000	341	347	368	387	405	425	456	479	498	522	542			
	2100	350	356	378	397	416	437	468	492	512	536	557			
	2200	393	400	422	443	462	484	515	540	559	584	606			
	2300	399	407	429	451	471	493	525	550	570	596	618			
2400	405	413	437	459	479	502	535	560	581	607	630				
2500	411	420	444	467	488	511	544	571	592	619	642				

10. TIP 08/01 - Enokrilno okno s fiksno podsvetlobo




Izvedba:

Podsvetloba je na 1/3 celotne višine okna

Lesena in leseno/aluminijasta okna: min višina okna: 500 mm, max višina okna: 1900 mm; min. višina podsvetlobe: 400 mm.

		Sirina [mm]													
		500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500			
Višina [mm]	900	198	209	222	233	244									
	1000	210	221	235	247	258									
	1100	216	228	243	256	268	281	292							
	1200	228	241	256	269	282	295	308	326	338					
	1300	234	247	263	277	290	304	317	336	348					
	1400	240	254	270	285	298	313	327	346	359					
	1500	246	260	277	292	306	322	336	356	369					
	1600	252	266	284	300	315	331	345	366	380					
	1700	257	273	291	307	323	339	355	376	391					
	1800	269	285	304	320	336	355	371	392	408	429	446			
	1900	276	293	313	329	346	364	381	402	419	442	458			
	2000	282	299	320	337	354	373	390	412	430	453	470			
	2100	290	308	329	347	365	384	402	425	443	467	484			
	2200	332	351	373	391	409	430	448	471	490	514	532			
2300	338	357	380	398	417	438	457	481	500	525	544				
2400	344	364	387	406	425	447	467	491	511	536					

11. TIP 03 - Enokrilno okno s fiksno stransko svetlobo




Lesena in leseno/aluminijska okna: min širina stranske svetlobe: 450 mm; min širina okna: 450 mm

Okno mora ustrezati omejitvam fiksnega okna in DK okna!

		900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
Višina [mm]	600	207	219	226	241	247	253	260	266	272													
	700	218	231	238	254	261	268	275	282	289													
	800	230	243	251	267	275	282	291	298	305	314	322	329	336	344								
	900	240	254	262	279	288	296	305	313	321	330	338	346	354	362	375	383	427					
	1000	257	265	274	292	301	310	319	328	336	346	355	363	372	381	394	402	447					
	1100	268	277	286	304	314	323	333	342	352	362	371	381	390	399	413	422	467	476				
	1200	291	300	310	323	332	342	353	362	372	384	394	404	414	423	439	448	494	504	520	530	540	549
	1300	302	312	323	336	346	356	367	377	387	400	410	421	431	442	457	468	515	525	542	552	563	573
	1400	313	324	335	348	359	370	381	392	403	416	427	438	449	460	476	487	535	546	563	574	585	596
	1500	326	338	349	363	375	386	398	409	421	435	446	458	469	481	498	510	558	570	587	599	610	622
	1600	337	349	361	376	388	400	412	424	436	451	463	475	487	499	517	529	578	590	608	620	635	648
	1700	347	360	373	388	401	414	426	439	452	467	480	493	505	518	536	549	599	611	630	643	660	673
	1800	357	371	384	400	415	428	441	455	468	484	497	510	524	537	556	569	619	633	652	665	686	699
1900	367	382	396	412	428	442	456	470	484	500	514	528	542	556	575	589	640	654	673	687	711	725	

12. TIP 02 - Dvokrilno okno brez vmesnega pokončnika



Izvedba:

PVC okna: opcija z vmesnim pokončnikom

Lesena in leseno/aluminijasta okna: max višina okna: 1900 mm

- Jelobasic, Jelotech, Jeloterm, Ekolight, Ekoterm, Jeloterm Premium, Ekolight Premium: robni zapah

- Jelostar, Jelostil, Ekostar, Jelostar Premium, Ekostar Premium: čelna gonilka


PVC okna: robni zapah do višine 1600 mm

PVC okna: Izvedbo brez vmesnega pokončnika je potrebno posebej navesti, sicer bo dobavljeno okno s pokončnikom.

Pri dimenzijah, kjer je možna samo izvedba lesenih oz. leseno/aluminijastih oken, so cene zapisane v odebeljeni ležeči obliki.

		Sirina [mm]												
		800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
Višina [mm]	600	248	261	274	281	296	303	310	318	325	331			
	700	259	272	286	294	310	318	325	333	341	348	356	363	
	800	272	287	301	309	326	334	342	352	360	368	376	385	393
	900	290	299	313	322	340	349	357	368	376	385	394	402	411
	1000	313	322	331	340	359	368	377	388	398	407	416	426	435
	1100	326	336	346	356	375	385	395	406	416	426	436	446	456
	1200	349	360	370	381	394	405	415	428	438	449	459	469	480
	1300	362	373	385	396	410	421	432	443	454	465	476	487	498
	1400	374	385	397	409	423	435	447	458	470	481	493	505	516
	1500	390	402	414	427	442	454	466	478	491	503	515	528	540
	1600	401	414	427	440	456	468	481	494	507	519	532	545	558
1700	412	426	439	453	469	483	496	509	523	536	550	564	577	
1800	423	438	452	466	483	497	511	525	539	553	568	582	596	
1900	435	450	464	479	497	511	526	540	555	570	585	600	615	

13. TIP 04 - Dvokrilno okno z vmesnim pokončnikom




Izvedba :
z vmesnim pokončnikom

Lesena in leseno/aluminijasta okna: max višina okna: 1900 mm, max. širina okna 2950 mm*

Pri dimenzijah, kjer je možna samo izvedba lesenih oz. leseno/aluminijastih oken, so cene zapisane v odebeljeni ležči obliki.

		Širina [mm]																						
		800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000*
Višina [mm]	600	265	278	291	298	316	323	330	337	344	351													
	700	276	289	303	311	330	337	345	353	360	368													
	800	288	303	317	325	345	353	361	371	379	387	398	406	414	422	430								
	900	306	315	330	338	359	367	376	387	395	404	415	424	433	442	450	469	478	523					
	1000	323	333	342	351	372	382	391	402	411	421	433	442	451	461	470	489	499	544					
	1100	335	345	355	365	386	396	406	418	428	438	450	460	470	480	490	510	520	566	576				
	1200	364	374	385	395	411	422	432	445	455	466	481	491	502	512	523	543	554	601	611	634	644	655	666
	1300	377	388	399	410	427	438	449	459	471	482	497	509	520	531	542	563	574	624	635	658	669	680	691
	1400	388	400	411	423	440	452	464	475	487	499	515	527	538	550	562	584	595	645	657	681	692	704	716
	1500	405	417	429	442	460	472	484	496	508	521	538	550	562	575	587	609	622	672	685	709	721	734	746
	1600	416	429	442	455	473	486	499	511	524	537	555	568	581	594	607	630	643	694	707	732	745	763	776
1700	427	441	454	468	487	501	514	527	540	554	572	586	600	613	627	650	664	715	729	754	768	793	806	
1800	438	452	467	481	501	515	529	543	557	571	590	604	618	632	646	671	685	737	751	777	791	822	836	
1900	450	464	479	494	515	529	544	558	573	588	607	622	637	651	666	691	706	759	773	800	815	852	866	

14. TIP 02/01 - Dvokrilno okno brez vmesnega pokončnika z nadsvetlobo na kip



Izvedba:

PVC okna: opcija z vmesnim pokončnikom

Lesena in leseno/aluminijasta okna: min višina okna: 500 mm, max višina okna: 1900 mm; min višina nadsvetlobe: 450 mm, max višina: 1100 mm

- Jelobasic, Jelotech, Jeloterm, Ekolight, Ekoterm, Jeloterm Premium, Ekolight Premium: robni zapah

- Jelostar, Jelostil, Ekostar, Jelostar Premium, Ekostar Premium: čelna gonilka


PVC okna: robni zapah do višine 1600 mm

PVC okna: Izvedbo brez vmesnega pokončnika je potrebno posebej navesti, sicer bo dobavljeno okno s pokončnikom.

Pri dimenzijah, kjer je možna samo izvedba lesenih oz. leseno/aluminijastih oken, so cene zapisane v odebeljeni ležeci obliki.

		Sirina [mm]											
		800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900
Višina [mm]	900	386	399	418	449	470	483	496	511	523	535	548	560
	1000	403	416	429	461	484	497	510	526	539	552	565	577
	1100	416	429	443	475	498	512	526	543	557	571	584	598
	1200	433	448	462	495	512	527	541	559	574	588	602	616
	1300	444	459	474	508	525	541	556	575	589	604	619	634
	1400	455	470	486	520	539	555	570	590	605	621	636	652
	1500	464	481	497	526	545	561	577	597	614	630	646	662
	1600	477	494	511	541	560	578	594	615	632	649	665	682
	1700	488	506	523	553	574	592	609	630	648	665	683	700
	1800	505	523	541	572	593	611	629	651	669	687	705	723
	1900	517	536	554	586	608	627	645	666	684	703	722	740
	2000	528	547	566	598	621	641	660	681	700	719	738	758
	2100	541	561	581	614	637	657	677	698	718	738	758	778
	2200	594	614	635	668	692	712	732	754	775	796	816	837
2300	604	626	647	681	705	726	747	770	791	812	833	854	
2400	615	637	659	693	718	739	761	785	806	828	850	872	

15. TIP 02/08 - Dvokrilno okno brez vmesnega pokončnika s fiksno nadsvetlobo



Izvedba:

PVC okna: opcija z vmesnim pokončnikom

Lesena in leseno/aluminijasta okna: min višina okna: 500 mm, max

višina okna: 1900 mm; min višina nadsvetlobe: 400 mm

- Jelobasic, Jelotech, Jeloterm, Ekolight, Ekoterm, Jeloterm Premium, Ekolight Premium:


- Jelostar, Jelostil, Ekostar, Jelostar Premium, Ekostar Premium: čelna gonilka

PVC okna: robni zapah do višine 1600 mm

PVC okna: Izvedbo brez vmesnega pokončnika je potrebno posebej navesti, sicer bo dobavljeno okno s pokončnikom.

		Sirina [mm]											
		800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900
Višina [mm]	900	329	341	358	370	391	402	413	425	436	448		
	1000	346	358	370	382	404	415	427	440	452	464		
	1100	358	370	383	395	418	430	443	457	469	483	514	526
	1200	375	389	402	415	431	445	458	473	486	499	530	543
	1300	386	400	413	427	444	458	472	487	501	516	547	561
	1400	396	410	425	439	457	472	486	502	517	531	564	578
	1500	412	427	442	457	475	490	505	522	537	553	580	595
	1600	424	440	456	471	491	506	522	539	555	571	602	618
	1700	435	451	467	484	504	520	536	554	571	587	619	635
	1800	451	468	485	502	522	539	556	575	592	609	642	659
	1900	464	482	499	517	537	555	572	589	607	625	659	676
	2000	474	493	511	529	550	568	586	604	622	641	675	694
	2100	487	506	525	544	566	584	603	621	640	660	696	715
	2200	538	558	577	597	619	638	658	677	696	716	752	771
2300	549	569	589	609	632	652	672	691	711	732	768	788	
2400	559	580	600	621	645	665	686	706	727	748	785	805	

16. TIP 08/02 - Dvokrilno okno brez vmesnega pokončnika s fiksno podsvetlobo



Izvedba:

PVC okna: opcija z vmesnim pokončnikom

Lesena in leseno/aluminijasta okna: min višina okna: 500 mm, max višina

okna: 1900 mm; min višina podsvetlobe: 400 mm

- Jelobasic, Jelotech, Jeloterm, Ekolight, Ekoterm, Jeloterm Premium, Ekolight Premium: robni zapah

- Jelostar, Jelostil, Ekostar, Jelostar Premium, Ekostar Premium: čelna gonilka


PVC okna: robni zapah do višine 1600 mm

Višina vmesnega vodoravnega prečnika je na 1/3 višine okenskega sestava.

PVC okna: Izvedbo brez vmesnega pokončnika je potrebno posebej navesti, sicer bo dobavljeno okno s pokončnikom.

		Sirina [mm]											
		800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900
Višina [mm]	900	341	352	370	381	402	413	425	437	448	460		
	1000	358	369	381	393	415	427	439	451	463	476		
	1100	369	382	394	407	429	442	456	469	481	494	508	521
	1200	386	399	412	426	442	455	470	483	497	510	525	538
	1300	397	410	424	438	455	469	485	498	512	526	541	555
	1400	407	421	436	450	468	483	499	513	528	543	558	573
	1500	417	432	448	463	481	496	513	528	543	558	575	590
	1600	428	443	459	475	494	510	527	543	558	575	592	607
	1700	438	455	471	487	507	523	541	558	574	591	608	625
	1800	460	477	494	511	531	548	567	584	601	618	637	654
	1900	473	491	509	526	546	564	581	598	616	634	654	672
	2000	484	502	520	539	559	577	595	613	632	650	671	689
	2100	497	516	535	554	575	594	612	631	650	669	690	709
	2200	546	565	585	604	626	646	665	684	704	724	746	765
2300	556	576	597	617	639	660	679	699	719	740	762	783	
2400	567	587	608	629	652	673	693	714	735	756	779	800	

17. TIP 08/04 - Dvokrilno okno z vmesnim pokončnikom in s fiksno podsvetlobo



Izvedba:


Okno z vmesnim pokončnikom

Višina vmesnega prečnika je na 1/3 višine okenskega sestava

Lesena in leseno/aluminijska okna: min višina okna: 500 mm, max višina okna: 1900 mm; min višina podsvetlobe: 400 mm

		Širina [mm]																						
		800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
Višina [mm]	900	347	358	376	387	411	423	434	446	457	469													
	1000	364	376	388	400	424	436	448	460	472	485													
	1100	375	388	400	413	438	451	463	478	490	503	518	531	543	556	569								
	1200	392	405	418	432	451	464	477	492	505	519	535	548	561	574	588	612	625	676					
	1300	402	416	430	444	464	478	491	507	521	535	552	565	579	593	607	631	645	697					
	1400	413	427	442	456	477	491	506	522	536	551	568	583	597	611	626	651	666	718					
	1500	423	438	453	468	490	505	519	536	551	567	585	600	615	630	645	671	686	739					
	1600	433	449	465	480	502	518	534	551	567	583	601	617	633	648	665	691	706	760	776				
	1700	444	460	476	493	515	532	548	566	582	599	618	634	651	667	684	711	727	781	797				
	1800	466	483	500	517	540	557	574	592	609	627	648	665	682	699	717	744	761	816	833	863	879	897	914
	1900	479	497	514	532	555	572	590	607	624	643	665	683	700	718	736	764	781	838	856	886	904	922	939
	2000	489	508	526	544	568	586	604	621	640	659	682	700	718	736	755	783	802	859	878	909	927	945	963
	2100	505	524	543	562	586	605	623	642	660	680	704	722	741	760	779	808	827	886	905	936	955	974	993
	2200	554	573	593	612	637	657	676	695	714	735	759	778	798	817	837	867	886	907	926	959	978	998	1017
2300	564	584	604	625	650	670	690	710	730	750	775	796	816	836	856	887	907	928	948	981	1001	1021	1041	
2400	574	595	616	637	663	684	704	724	745	766	792	813	833	854	875	906	927	949	970	1003	1024			

18. TIP 21 - Okenski sestav - štirikrilno okno




Izvedba:

z vmesnim pokončnikom
vmesni prečnik je 1/2 okenskega sestava

Lesena in leseno/aluminijasta okna: glej omejitve enokrilnih oken! LOGISTIKA!

		Širina [mm]																							
		800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	
Višina [mm]	1200	557	571	586	600	626	640	654	670	684	699														
	1300	569	584	599	614	640	655	670	686	701	716														
	1400	581	596	612	627	654	670	685	702	718	733	754	770	785	801	816									
	1500	595	611	627	644	671	688	703	723	739	756	777	793	810	826	842									
	1600	607	624	640	657	686	702	719	739	756	773	795	812	829	846	862	900	917	971						
	1700	619	636	654	671	700	718	735	756	773	791	814	831	848	866	883	922	939	994						
	1800	631	648	667	685	714	732	750	772	790	808	832	850	868	886	904	943	961	1016						
	1900	642	661	679	698	729	747	766	788	807	826	850	868	887	906	924	964	983	1039						
	2000	654	673	693	712	743	762	781	804	823	843	868	887	906	926	945	985	1004	1061						
	2100	666	686	706	726	757	777	797	820	840	861	886	906	926	946	966	1006	1026	1084	1104					
	2200	716	737	757	778	810	831	851	875	896	917	943	963	984	1004	1025	1066	1087	1106	1127					
	2300	751	773	794	815	848	869	890	915	936	958	988	1009	1031	1052	1073	1115	1136	1156	1177	1224	1245	1266	1287	
2400	763	785	807	829	862	884	906	931	953	975	1006	1028	1050	1072	1094	1136	1158	1179	1201	1247	1269	1291	1313		

19. TIP 22 - Okenski sestav - šestkrilno okno



Izvedba:

PVC okna: opcija z vmesnim pokončnikom (med srednjima in desnima oknoma)
 Vmesni prečnik je na 2/3 okenskega sestava

Lesena in leseno/aluminijska okna: glej omejitve enokrilnih in dvokrilnih oken brez vmesnega pokončnika!

- Jelobasic, Jelotech, Jeloterm, Ekolight, Ekoterm, Jeloterm Premium, Ekolight Premium: robni zapah

- Jelostar, Jelostil, Ekostar, Jelostar Premium, Ekostar Premium: čelna gonilka


PVC okna: robni zapah do višine 1600 mm

PVC okna: Izvedbo brez vmesnega pokončnika je potrebno posebej navesti, sicer bo dobavljeno okno s pokončnikom.

Max. površina okna = 7,5 m² (TIN014/2006 od 19.9.2006)

		Širina [mm]																		
		1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100
Višina [mm]	1700	916	933	951	968	986	1014	1032	1051	1069	1088	1105	1123	1179						
	1800	951	969	987	1006	1024	1053	1071	1091	1110	1129	1147	1165	1222						
	1900	972	991	1010	1029	1047	1077	1096	1115	1133	1152	1171	1190	1247						
	2000	991	1010	1029	1049	1068	1099	1118	1138	1157	1176	1196	1215	1273						
	2100	1014	1035	1055	1075	1095	1126	1146	1166	1186	1206	1226	1246	1304	1324	1352	1372	1392	1412	1431
	2200	1074	1094	1115	1136	1156	1188	1209	1230	1251	1272	1293	1313	1334	1355	1383	1403	1424	1445	1465
	2300	1092	1113	1135	1156	1177	1210	1231	1253	1274	1296	1318	1339	1360	1381	1410	1431	1453	1474	1495
2400	1110	1132	1154	1176	1198	1231	1253	1276	1298	1320	1342	1364	1386	1408	1437	1459	1481	1503	1525	

20 TIP 23 - Okenski sestav - tridelno okno




Max. površina okna = 7,5 m² (TIN014/2006 od 19.9.2006)

Lesena in leseno/aluminijska okna: max višina okna: 1900 mm; max višina balkonskih vrat: 2500 mm

		Širina [mm]																											
		1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	
Višina [mm]	600	301	308	314	320	330	337	343	350	356	363	369	414	421															
	700	319	326	333	340	350	359	366	373	380	388	395	440	447															
	800	336	344	352	359	370	379	387	396	403	411	419	465	473	482	489	497	505	512	520									
	900	353	361	370	381	389	399	408	417	425	433	442	489	497	507	515	523	532	540	548	562	570	578	586	594				
	1000	370	379	387	399	408	419	428	438	447	456	465	512	521	531	540	549	558	567	576	590	599	608	616	625				
	1100	386	396	405	418	427	439	448	459	468	478	488	536	545	556	566	575	585	595	604	619	628	638	647	656	666	676		
	1200	411	421	431	444	454	464	474	485	495	506	516	565	575	588	598	608	618	628	639	654	665	675	685	696	706	716	733	
	1300	428	439	450	464	474	485	496	506	517	528	539	588	599	612	623	634	645	655	666	682	694	705	716	727	738	749	766	
	1400	445	456	468	482	494	504	516	527	539	550	562	612	623	637	648	660	671	683	694	711	723	735	747	758	770	781	799	
	1500	464	476	488	503	516	527	539	551	563	575	587	638	650	665	677	689	701	713	725	742	756	768	780	793	805	817	835	
	1600	481	494	506	522	535	547	560	572	585	597	610	661	674	689	702	715	727	740	753	771	785	798	811	824	836	849	868	
	1700	497	510	524	540	553	568	581	594	607	621	634	686	700	715	729	742	755	769	782	801	815	828	842	856	869	882	902	
	1800	517	531	545	562	576	591	605	620	634	648	662	714	728	745	759	773	787	801	815	834	849	863	877	891				
	1900	534	548	563	581	595	611	625	641	655	670	685	738	752	769	784	799	813	828	843	862	878	893	908	922				
	2000	553	569	584	602	617	634	649	665	680	695	710	764	780	797	813	828	843	858	874									
	2100	570	586	602	621	637	654	669	686	702	718	733	788	804	822	838	854	870	886	902									
2200	626	643	659	679	695	713	729	746	763	779	796	812	829	848	864	881	897	914	930										
2300	643	661	678	698	715	733	750	768	785	802	819	836	853	873	890	907	924	942	959										
2400	660	678	696	716	734	753	771	789	806	824	842	860	878																

21. TIP 24 - Okenski sestav - trikrilno okno



Izvedba:

PVC okna: opcija z vmesnim pokončnikom

Lesena in leseno/aluminijasta okna: max višina okna: 1900 mm; max višina balkonskih vrat: 2500 mm

- Jelobasic, Jelotech, Jeloterm, Ekolight, Ekoterm, Jeloterm Premium, Ekolight Premium:

robni zapah

- Jelostar, Jelostil, Ekostar, Jelostar Premium, Ekostar Premium: čelna gonilka

PVC okna: robni zapah do višine 1600 mm


PVC okna: Izvedbo brez vmesnega pokončnika je potrebno posebej navesti, sicer bo dobavljeno okno s

PVC okna: Max širina dvokrilnega okna brez pokončnika je 1600 mm.

Max. površina okna = 7,5 m² (TIN014/2006 od 19.9.2006)

		Širina [mm]																																		
		1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000							
Višina [mm]	600	414	421	429	436	443	456	463	470	478	486	493	500	546	553																					
	700	432	440	448	456	464	477	485	493	501	509	517	525	571	579																					
	800	459	468	476	485	493	507	516	524	533	538	546	555	602	627	638	646	655	663	671	680															
	900	477	487	496	505	514	529	538	547	557	562	571	580	628	653	665	674	683	692	701	710	719	739	748	757	765										
	1000	496	505	515	525	535	550	560	569	580	591	601	611	659	680	692	702	711	721	731	741	750	770	780	789	798										
	1100	516	527	537	548	558	574	584	595	606	618	628	638	687	698	725	735	745	756	766	776	787	807	818	827	837	848	858	868							
	1200	546	557	568	579	591	607	618	629	641	653	664	675	725	736	766	776	787	798	809	820	831	852	864	874	885	895	906	917							
	1300	567	579	591	602	614	631	643	654	666	676	688	700	750	762	792	803	815	826	838	850	861	883	895	907	920	931	943	954							
	1400	586	598	610	622	635	653	665	677	689	700	713	725	776	788	819	831	843	855	868	880	892	915	927	940	953	965	977	990							
	1500	611	624	637	650	663	682	694	707	720	732	745	758	809	835	853	866	879	892	904	917	930	953	966	980	994	1006	1019	1032							
	1600	629	643	657	670	684	703	716	730	743	756	769	783	835	862	880	893	907	920	934	947	961	985	998	1012	1027	1040	1054	1067							
	1700	648	662	676	690	704	724	738	752	766	780	794	808	861	888	907	921	935	949	964	978	992	1016	1030	1045	1060	1074	1089	1103							
	1800	673	688	703	718	732	753	767	782	797	813	828	843	896	911	945	960	975	990	1004	1019	1034	1059	1074	1089	1104										
	1900	691	707	722	737	753	774	789	805	820	837	852	868	922	937	972	988	1003	1018	1034	1049	1065	1090	1106	1122	1138										
	2000	724	740	756	772	789	810	826	842	859	876	892	908	962	978	1006	1022	1038	1054	1073	1089	1105														
	2100	743	759	776	793	809	832	848	865	882	900	916	933	988	1005	1034	1050	1067	1084	1102	1119	1136														
2200	799	817	834	851	869	892	909	926	944	962	979	997	1014	1031	1061	1078	1095	1112																		
2300	819	837	855	873	891	915	933	950	969	987	1005	1023	1041	1059	1089	1107	1125	1143																		
2400	838	856	875	893	912	936	955	973	992	1011	1030	1048	1067	1086																						

22. TIP 06 - Okenski sestav - trikrilno okno




Lesena in leseno/aluminijasta okna: max višina okna: 1900 mm; max višina balkonskih vrat: 2500 mm

Max. površina okna = 7,5 m² (TIN014/2006 od 19.9.2006)

		Širina [mm]																											
		1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	
Višina [mm]	600	439	446	454	461	477	484	491	498	506	513	521	566	573															
	700	458	466	474	482	498	506	514	521	530	538	546	592	600															
	800	479	487	496	507	521	530	538	547	558	566	574	621	630	643	651	659	668	676	685									
	900	498	507	516	528	543	552	561	571	582	591	600	648	657	670	679	688	697	706	715	729	749	758	766	775				
	1000	517	526	536	549	564	574	584	594	606	615	625	673	683	697	706	716	726	735	745	760	780	790	799	808				
	1100	536	546	556	570	586	596	606	617	629	640	650	699	710	724	734	745	755	765	775	791	812	822	832	842	852	862		
	1200	572	583	594	608	625	636	647	658	671	682	693	743	754	772	783	794	804	815	826	843	864	875	885	896	907	918	935	
	1300	594	605	617	632	649	660	672	683	694	706	717	768	779	798	809	821	833	844	856	872	894	906	918	931	942	954	972	
	1400	613	625	637	652	670	682	695	706	718	730	742	793	806	825	837	849	862	874	886	903	926	938	951	964	976	989	1007	
	1500	640	653	666	681	700	713	726	738	750	763	776	827	840	860	873	886	899	912	925	943	966	979	992	1006	1019	1032	1051	
	1600	659	672	686	702	721	735	748	761	774	787	801	853	867	887	901	914	928	941	955	973	997	1011	1025	1039	1053	1066	1086	
	1700	677	692	706	723	743	757	771	784	798	812	826	879	893	914	928	943	957	971	985	1004	1029	1043	1057	1073	1087	1101	1121	
	1800	707	722	737	752	775	790	805	820	835	850	865	918	933	955	970	985	999	1014	1029	1049	1074	1089	1104	1119				
	1900	726	742	757	772	796	812	827	843	859	875	890	944	959	982	997	1013	1028	1043	1059	1079	1105	1121	1136	1152				
	2000	754	770	786	805	827	843	859	875	892	908	924	979	995	1018	1034	1050	1066	1082	1098									
	2100	773	790	806	826	848	865	882	898	916	933	950	1005	1022	1045	1062	1079	1095	1112	1129									
2200	830	848	865	885	908	925	943	960	979	996	1013	1031	1048	1072	1090	1107	1124	1141	1159										
2300	851	869	887	908	931	949	967	985	1004	1022	1039	1057	1075	1101	1118	1136	1154	1172	1190										
2400	870	888	907	928	953	971	990	1008	1028	1046	1065	1083	1102																

23 TIP 25 - Okenski sestav - štirikrilno okno



Izvedba:

PVC okna: opcija z vmesnim pokončnikom

Lesena in leseno/aluminiijasta okna: glej omejitve enokrilnih in dvokrilnih oken brez vmesnega pokončnika!

- Jelobasic, Jelotech, Jeloterm, Ekolight, Ekoterm, Jeloterm Premium, Ekolight Premium: robni zapah

- Jelostar, Jelostil, Ekostar, Jelostar Premium, Ekostar Premium: čelna gonilka

PVC okna: robni zapah do višine 1600 mm


PVC okna: Max širina dvokrilnega okna brez pokončnika je 1600 mm.

PVC okna: Izvedbo brez vmesnega pokončnika je potrebno posebej navesti, sicer bo dobavljeno okno s pokončnikom.

Max. površina okna = 7,5 m² (TIN014/2006 od 19.9.2006)

		Širina [mm]																									
		1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000		
Višina [mm]	600	556	563	571	578	585	595	602	615	661	668	676	683	691	698	705	712	720									
	700	580	588	596	604	612	622	630	644	690	698	706	714	722	730	738	746	754									
	800	607	616	624	633	641	652	661	675	722	730	741	749	759	768	776	785	793	803	811	822	831	839	848	856		
	900	632	641	650	659	668	680	689	704	752	760	771	780	791	800	809	818	828	838	847	859	868	877	886	895		
	1000	656	666	675	685	695	707	717	733	781	790	802	811	823	833	842	852	862	873	883	895	905	914	924	934		
	1100	680	691	701	711	722	735	745	761	810	820	833	843	855	865	875	886	896	908	918	931	942	952	962	973		
	1200	728	739	750	761	772	785	797	813	863	874	886	897	910	921	932	943	954	967	978	994	1005	1016	1027	1038		
	1300	756	767	779	790	802	817	828	845	896	907	918	929	941	952	964	975	987	1001	1013	1029	1040	1052	1064	1075		
	1400	780	792	804	817	829	844	856	874	925	937	949	961	972	985	997	1009	1021	1036	1048	1065	1077	1090	1102	1114		
	1500	812	825	838	851	864	880	893	911	963	975	988	1000	1012	1025	1038	1051	1064	1079	1092	1110	1123	1135	1148	1161		
	1600	837	850	864	877	891	907	921	940	992	1005	1018	1031	1044	1058	1071	1085	1098	1114	1128	1146	1159	1173	1186	1200		
	1700	861	875	889	903	918	934	949	968	1021	1035	1049	1062	1076	1090	1104	1118	1133	1149	1163	1182	1196	1210	1225	1239		
	1800	910	925	940	955	970	987	1002	1022	1076	1090	1106	1121	1137	1151	1166	1181	1196	1213	1228	1247	1262	1277	1291	1306		
	1900	935	950	965	981	996	1014	1030	1051	1105	1120	1137	1152	1168	1184	1199	1215	1230	1248	1263	1283	1299	1314	1329			
	2000	980	996	1012	1028	1044	1063	1079	1101	1156	1172	1189	1204	1222	1238	1254	1270	1286	1305	1322	1342	1358					
	2100	1005	1021	1038	1055	1071	1091	1108	1130	1185	1202	1219	1236	1254	1270	1287	1304	1320	1341	1357							
2200	1067	1085	1102	1119	1137	1157	1174	1197	1214	1231	1250	1267	1285	1303	1320	1337	1355	1376									
2300	1094	1112	1130	1148	1166	1186	1204	1228	1246	1264	1282	1300	1319	1337	1355	1372											
2400	1118	1137	1155	1174	1193	1214	1233	1257	1275	1294	1313	1331	1351	1369	1388												

24. TIP 11 - Enokrilna balkonska vrata




Lesena in leseno/aluminijasta vrata: max višina vrat: 2500 mm;
max širina vrat: 1200 mm

Pri dimenzijah, kjer je možna samo izvedba lesenih oz. leseno/aluminijastih oken, so cene zapisane v odebeljeni ležeči obliki.

Balkonska vrata visokih dimenzij je mogoče izdelati samo v liniji Jelostar in Jelostar Premium.

		Širina [mm]							
		500	600	700	800	900	1000	1100	1200
Višina [mm]	1800	249	262	276	292	305	321	337	354
	1900	255	269	284	299	314	330	347	364
	2000	264	279	294	310	325	342	360	377
	2100	270	286	301	318	334	352	369	387
	2200	312	328	344	362	378	397	415	433
	2300	319	335	352	370	387	406	425	444
	2400	325	342	360	378	396	416	435	455
	2500	331	349	367	386	404	425	446	467

25. TIP 11/08 - Enokrilna balkonska vrata s fiksno nadsvetlobo




Lesena in leseno/aluminijasta vrata: max višina vrat: 2500 mm;
min višina nadsvetlobe: 400 mm

Pri dimenzijah, kjer je možna samo izvedba lesenih oz. leseno/aluminijastih oken, so cene zapisane v odebeljeni ležeči obliki.

Okno/balkonska vrata morajo ustrezati omejitvam fiksnega in DK okna/balkonskih vrat!

		Širina [mm]							
		500	600	700	800	900	1000	1100	1200
Višina [mm]	2400	335	353	372	392	411	432	453	473
	2500	343	362	382	402	422	443	464	486
	2600	349	369	390	411	431	453	475	496
	2700	355	375	397	418	439	461	484	506
	2800	361	382	403	426	447	470	493	516
	2900	366	388	410	433	455	478	502	525
	3000	372	395	417	441	463	487	511	535
	3100	378	401	424	448	471	494	516	539

26. TIP 11/01 - Enokrilna balkonska vrata z nadsvetlobo na kip




Lesena in leseno/aluminijasta vrata: max višina vrat: 2500 mm;
min višina nadsvetlobe: 450 mm, max višina nadsvetlobe: 1100

Pri dimenzijah, kjer je možna samo izvedba lesenih oz. leseno/aluminijastih oken, so cene zapisane v odebeljeni ležeči obliki.

Okno/balkonska vrata morajo ustrezati omejitvam K in DK okna/balkonskih vrat!

		Sirina [mm]						
		600	700	800	900	1000	1100	1200
Višina [mm]	2400	399	418	440	460	482	504	525
	2500	408	428	451	471	493	515	538
	2600	414	435	458	479	502	525	548
	2700	421	442	466	487	511	534	558
	2800	427	449	473	495	519	544	568
	2900	434	456	481	504	528	553	577
	3000	441	464	490	513	538	564	589
	3100	448	471	498	521	545	569	593

27. TIP 11/09 - Enokrilna balkonska vrata s fiksno stransko svetlobo



Lesena in leseno/aluminijasta vrata: max višina vrat: 2500 mm; min širina stranske svetlobe: 450 mm, min širina vrat: 450 mm

Lesena in leseno/aluminijasta vrata: max širina balkonskih vrat: 1200


Balkonska vrata visokih dimenzij je mogoče izdelati samo v liniji Jelostar in Jelostar Premium.

Pri dimenzijah, kjer je možna samo izvedba lesenih oz. leseno/aluminijastih oken, so cene zapisane v odebeljeni ležeči obliki.

Okno/balkonska vrata morajo ustrezati omejitvam fiksnega in DK okna/balkonskih vrat!

		Širina [mm]												
		900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
Višina [mm]	1800	353	366	379	392	405	419	433	446	459	474	487	500	513
	1900	363	377	390	404	418	433	447	460	474	490	503	517	531
	2000	376	391	405	419	434	449	463	477	492	508	522	536	551
	2100	387	402	416	431	446	462	477	492	507	524	538	553	568
	2200	433	448	464	479	494	511	527	542	557	575	590	605	621
	2300	444	460	476	491	508	525	541	557	573	591	607	623	638
	2400	454	471	487	504	520	538	555	571	588	607	623	640	656
	2500	465	482	499	516	533	551	568	585	603	622	640	657	674

28. TIP 12 - Dvokrilna balkonska vrata



Lesena in leseno/aluminijasta vrata: max višina vrat: 2500 mm

PVC balkonska vrata: vedno izvedba s čelno gonilko.

Lesena oz. leseno/aluminijasta balkonska vrata:

- Jelobasic, Jelotech, Jeloterm, Ekolight, Ekoterm, Jeloterm Premium, Ekolight

Premium: robni zapah


- Jelostar, Jelostil, Ekostar, Jelostar Premium, Ekostar Premium: čelna gonilka

Pri dimenzijah, kjer je možna samo izvedba lesenih oz. leseno/aluminijastih oken, so cene zapisane v odebeljeni ležeči obliki.

Balkonska vrata visokih dimenzij je mogoče izdelati samo v liniji Jelostar in Jelostar Premium.

		Širina [mm]											
		1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
Višina [mm]	1800	458	471	485	498	514	527	541	555	579	593	606	620
	1900	470	484	498	512	528	542	557	571	596	610	624	638
	2000	496	510	525	540	556	571	586	601	620	634	649	664
	2100	508	523	538	554	571	586	602	617	637	652	667	682
	2200	555	571	587	603	621	637	653	668	689	704	720	736
	2300	569	585	601	618	636	652	669	685	706	723	739	756
	2400	581	598	615	632	650	668	685	702	724	741	758	775
	2500	593	611	628	646	665	683	700	718	741	759	776	794

29. TIP 12/01 - Dvokrilna balkonska vrata z nadsvetlobo na kip



Lesena in leseno/aluminijasta vrata: max višina vrat: 2500 mm; min višina nadsvetlobe: 450 mm, max višina nadsvetlobe: 1100 mm

- Jelobasic, Jelotech, Jeloterm, Ekolight, Ekoterm, Jeloterm Premium, Ekolight Premium: robni zapah


- Jelostar, Jelostil, Ekostar, Jelostar Premium, Ekostar Premium: čelna gonilka

Okno/balkonska vrata morajo ustrezati omejitvam K in DK okna/balkonskih vrat!

PVC balkonska vrata: vedno izvedba s čelno gonilko.

		Širina [mm]												
		900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
Višina [mm]	2400	624	645	677	698	719	742	764	785	806	838	859	886	907
	2500	648	670	703	724	746	769	792	814	835	861	883	910	932
	2600	659	681	715	737	759	783	807	829	851	877	899	928	950
	2700	670	693	727	749	772	797	821	844	866	893	916	945	967
	2800	681	704	739	762	785	810	835	858	882	910	933	962	
	2900	693	717	752	775	800	825	850	874	898	926	950	980	
	3000	704	728	764	788	813	839	865	889	913	942	966	997	
	3100	716	740	777	802	826	853	879	904	929				

30. TIP 12/08 - Dvokrilna balkonska vrata s fiksno nadsvetlobo



Lesena in leseno/aluminijska vrata: max višina vrat: 2500 mm; min višina nadsvetlobe: 400 mm

PVC balkonska vrata: vedno izvedba s čelno gonilko.


Lesena oz. leseno/aluminijska balkonska vrata:

- Jelobasic, Jelotech, Jeloterm, Ekolight, Ekoterm, Jeloterm Premium, Ekolight Premium: robni zapah
- Jelostar, Jelostil, Ekostar, Jelostar Premium, Ekostar Premium: čelna gonilka

Okno/balkonska vrata morajo ustrezati omejitvam K in DK okna/balkonskih vrat!

		Širina [mm]												
		900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
Višina [mm]	2400	566	585	604	624	643	664	683	702	721	752	771	790	809
	2500	591	610	630	650	669	691	711	730	750	774	794	813	833
	2600	601	621	642	662	682	705	725	745	766	790	810	830	851
	2700	613	634	654	675	696	718	739	760	781	806	827	848	869
	2800	623	645	666	687	709	732	753	775	797	822	843	865	
	2900	635	657	679	701	723	746	768	790	812	839	861	883	
	3000	646	668	691	713	735	760	782	805	828	855	877	899	
	3100	656	679	702	725	748	773	796	819	843				

31. TIP 14 - Nagibno drsna stena



Ni na voljo v liniji Jelobasic!


PVC: na voljo do širine 3000 mm in višine 2400 mm! - v ceniku omejeno s črno črto

Ekoterm: omejitev je steklo velikosti 2,83 m² - v ceniku omejeno z rdečo črto

**Opomba: profil 68 mm izdelamo do max. širine 3390 mm - dimenzije s sivo označenimi polji so izvedljive samo pri profilu 78 mm
profil 78 mm izdelamo do max. širine 4050 mm - sivo označena polja s ceno**

		Širina [mm]																							
		1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4050
Višina [mm]	2000	1031	1048	1075	1093	1110	1140	1157	1175	1194	1231	1247	1262	1282	1315	1330	1348	1365	1383	1400	1418	1435	1453	1470	1488
	2100	1046	1062	1091	1182	1202	1233	1249	1266	1287	1324	1340	1357	1377	1410	1428	1443	1509	1575	1641	1708	1774	1840	1906	1972
	2200	1064	1081	1110	1202	1221	1252	1270	1287	1307	1346	1363	1379	1400	1433	1451	1538	1606	1675	1743	1811	1879	1947		
	2300		1097	1126	1219	1239	1270	1287	1307	1326	1365	1383	1400	1420	1525	1544	1634	1638	1641	1645	1649				
	2400		1186	1217	1235	1256	1287	1305	1324	1346	1385	1402	1420	1511	1616	1639	1663	1667	1671	1675					
	2500			1233	1252	1272	1305	1322	1342	1363	1402	1422	1511	1604	1643	1669	1692	1696							
	2600				1270	1287	1322	1340	1359	1381	1420	1441	1603	1698	1793	1888	1984								
	2700					1303	1340	1357	1377	1398	1437	1461	1694	1791	1888	1986									
2800						1319	1357	1375	1394	1416	1455	1480	1785	1885											

33. TIP 15 - Trikrilna harmonika stena




Izvedljivo samo v lesu!

Ni na voljo v liniji Jelobasic, Jelotech, Ekostar in Jelopasiv!

		Sirina [mm]													
		1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800
Višina [mm]	2000	1627	1647	1666	1686	1705	1724	1744	1763	1783	1802	1822	1841	1861	1880
	2100	1649	1668	1688	1709	1729	1748	1852	1871	1891	1910	1930	1949	1971	1990
	2200	1670	1690	1711	1731	1753	1772	1876	1895	1917	1936	1956	1977	1999	2018
	2300	1692	1714	1735	1755	1776	1796	1902	1921	1943	1964	1984	2005	2027	2046
	2400	1800	1822	1843	1865	1884	1906	1928	1949	1971	1992	2012	2033	2057	2077
	2500	1819	1843	1865	1886	1908	1930	1951	1973	1995	2016	2038	2059	2083	2105

34. TIP 16 - Štirikrilna harmonika stena




Izvedljivo samo v lesu!

Ni na voljo v liniji Jelobasic, Jelotech, Ekostar in Jelopasiv!

		Širina [mm]															
		2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500
Višina [mm]	2000	1930	1947	1969	1986	2005	2027	2046	2064	2083	2103	2122	2221	2241	2258	2280	2299
	2100	1956	2057	2079	2098	2118	2137	2159	2178	2198	2217	2237	2336	2355	2375	2396	2416
	2200	1984	2087	2109	2129	2148	2170	2189	2211	2230	2252	2271	2371	2390	2409	2433	2453
	2300	2012	2116	2137	2159	2178	2200	2221	2243	2262	2284	2306	2405	2425	2446	2468	2489
	2400	2126	2148	2170	2191	2213	2234	2256	2275	2297	2319	2340	2440	2461	2483	2507	2526
	2500	2154	2176	2198	2219	2241	2262	2284	2306	2327	2351	2373	2472	2494	2515	2539	2561

35. TIP 17 - Petkrilna harmonika stena




Izvedljivo samo v lesu!

Ni na voljo v liniji Jelobasic, Jelotech, Ekostar in Jelopasiv!

		Sirina [mm]																				
		2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500
Višina [mm]	2000	2396	2414	2435	2455	2472	2494	2591	2610	2630	2649	2669	2688	2708	2727	2747	2764	2872	2891	2911	2930	2950
	2100	2511	2530	2552	2572	2591	2613	2710	2729	2751	2770	2790	2809	2829	2848	2868	2887	2995	3014	3036	3056	3075
	2200	2546	2565	2587	2606	2628	2647	2747	2768	2788	2807	2829	2848	2870	2889	2909	2928	3036	3058	3079	3099	3118
	2300	2580	2602	2623	2643	2664	2686	2785	2807	2826	2848	2868	2889	2911	2930	2952	2971	3079	3101	3123	3144	3164
	2400	2619	2638	2662	2682	2703	2725	2826	2846	2868	2889	2911	2932	2954	2973	2995	3017	3125	3146	3170	3190	3211
2500	2651	2673	2695	2716	2738	2762	2861	2883	2904	2926	2948	2971	2993	3014	3034	3056	3166	3187	3211	3233	3254	

36. TIP 18 - Šestkrilna harmonika stena




Izvedljivo samo v lesu!

Ni na voljo v liniji Jelobasic, Jelotech, Ekostar in Jelopasiv!

		Širina [mm]																							
		3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400
Višina [mm]	2000	2794	2814	2833	2852	2872	2893	2911	2930	2950	2969	3075	3094	3116	3133	3153	3172	3192	3211	3231	3248	3358	3378	3397	3416
	2100	2917	2937	2958	2978	2997	3017	3036	3056	3077	3097	3202	3222	3244	3263	3282	3302	3321	3341	3360	3380	3490	3509	3531	3550
	2200	2958	2978	2999	3021	3040	3062	3081	3101	3123	3142	3250	3269	3291	3311	3330	3352	3371	3390	3410	3432	3542	3561	3583	3602
	2300	3002	3021	3043	3064	3084	3107	3127	3148	3168	3190	3298	3317	3339	3360	3380	3401	3421	3442	3462	3483	3594	3615	3635	3656
	2400	3045	3066	3088	3110	3131	3153	3174	3196	3218	3237	3345	3367	3390	3410	3432	3453	3473	3494	3516	3537	3650	3669	3691	3712
2500	3084	3105	3129	3151	3172	3196	3218	3237	3261	3282	3390	3412	3434	3455	3477	3499	3520	3542	3563	3585	3697	3719	3741	3762	

37. TIP A - Dvižno drsna stena - tip A




Na voljo v linijah Jeloterm, Ekolight, Ekoterm, Jeloterm Premium, Ekolight Premium, Jelostar, Jelostar Premium, Jelopasiv ter Jeloplast ideal 5000.

Dvižno drsnih sten v hrastu ne izdelujemo!

		Sirina [mm]								
		2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
Višina [mm]	2000	1990	2070	2185	2356	2766	3021	3213	3639	3756
	2100	2014	2097	2215	2388	2814	3073	3270	3701	3823
	2200	2038	2124	2243	2669	2863	3127	3328	3764	3888
	2300	2063	2151	2273	2714	2912	3180	3384	3825	3955
	2400	2088	2177	2301	2759	2960	3233	3442	3887	4021
	2500	2112	2204	2576	2804	3010	3286	3499	3949	4088
	2600	2136	2231	2616	2848	3058	3340	3557	4010	4154
	2700	2160	2258	2655	2892	3108	3394	3615	4072	4221
	2800	2185	2285	2695	2936	3156	3446	3672	4135	
	2900	2210	2311	2735	2982	3204	3499	3730	4197	

38. TIP C - Dvižno drsna stena - tip C




Na voljo v linijah Jeloterm, Ekolight, Ekoterm, Jeloterm Premium, Ekolight Premium, Jelostar, Jelostar Premium.

Dvižno drsnih sten v hrastu ne izdelujemo!

		Širina [mm]						
		3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
Višina [mm]	2000	3305	3475	3629	3868	4028	4432	4515
	2100	3348	3520	3677	3919	4079	4487	4571
	2200	3393	3566	3726	3972	4134	4543	4631
	2300	3435	3612	3774	4021	4186	4597	4687
	2400	3480	3660	3823	4073	4241	4655	4746
	2500	3524	3705	3870	4123	4293	4708	5332
	2600	3569	3751	3921	4175	4347	4766	5415
	2700	3612	3797	3967	4224	4399	5343	5496
	2800	3657	3845	4018	4276	4454	5422	5579
2900	3699	3890	4065	4326	5016	5499	5661	

39. TIP G - Dvižno drsna stena - tip G



Na voljo v linijah Jeloterm, Ekolight, Ekoterm, Jeloterm Premium, Ekolight Premium, Jelostar, Jelostar Premium.

Dvižno drsnih sten v hrastu ne izdelujemo!

		Širina [mm]							
		2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
Višina [mm]	2000	2509	2594	2779	2945	3174	3365	3741	4238
	2100	2545	2632	2818	2988	3218	3411	4189	4314
	2200	2580	2670	2859	3030	3263	3458	4259	4391
	2300	2615	2707	2899	3072	3308	3904	4331	4467
	2400	2651	2745	2938	3115	3352	3970	4403	4545
	2500	2686	2783	2979	3157	3787	4038	4475	4621
	2600	2721	2820	3019	3200	3849	4104	4547	4697
	2700	2756	2858	3058	3242	3912	4172	4618	4773
	2800	2792	2895	3099	3672	3974	4240	4690	4849
	2900	2827	2933	3139	3730	4036	4306	4762	4926